











GUTEX ISOLANT FIBRE DE BOIS FLEXIBLE

RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	DESCRIPTION	STOCK	PRIX PUBLIC HT / paquet	PRIX PUBLIC TTC / paquet	PRIX PROMO HT / paquet	PRIX PROMO TTC / paquet	PHOTO
FBFG030GU	Panneau isolant souple fibre de bois Gutex Thermoflex 50kg / m3 30 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Panneaux de fibre de bois flexible, • épaisseur 30 mm • 1,35 m x 0.575 m • 50 Kg/m3 • 12 panneaux/pqt, • 9.31 m²/pqt, • Lambda = 0.036 W/m.k • R = 0.80 m².K/w, • Acermi N° 17/127/1193/4 	2 paquets	55.89 € HT	67.07 € TTC	35 € HT	42 € TTC	
FBFG065GU	Panneau isolant souple fibre de bois Gutex Thermoflex 50kg / m3 60 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Panneaux de fibre de bois flexible, • épaisseur 60 mm, • 1,35 m x 0.575 m, • 50 Kg/m3 • 8 panneaux/pqt, • 6.21 m²/pqt, • Lambda= 0.036 W/m.k • R = 1.65 m².K/w, • Acermi N° 17/127/1193/4 	4 paquets	41.61 € HT	49.93 € TTC	26 € HT	31.20 € TTC	
FBFG105GU	Panneau isolant souple fibre de bois Gutex Thermoflex 50kg / m3 100 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Panneaux de fibre de bois flexible, • épaisseur 100 mm, • 1,35 m x 0.575 m, • 50 Kg/m3 • 4 pan/pqt, • 3.1 m²/pqt, • Lambda = 0.036 W/m.k • R = 2.75 m².K/w, • Acermi N° 17/127/1193/4 	1 paquet	34.67 € HT	41.60 € TTC	22 € HT	26.40 € TTC	
FBFG1405GU	Panneau isolant souple fibre de bois Gutex Thermoflex 50kg / m3 140 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Panneaux de fibre de bois flexible, • épaisseur 140 mm, • 1,35 m x 0.575 m, • 50 Kg/m3 • 4 panneaux/pqt, • 3.1 m²/pqt, • Lambda = 0.036 W/m.k • R = 3.85 m².K/w, • Acermi N° 17/127/1193/4 	1 paquet	48.54 € HT	58.25 € TTC	31 € HT	37.20 € TTC	


FBFG165GU	Panneau isolant souple fibre de bois Gutex Thermoflex 50kg / m3 160 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Panneaux de fibre de bois flexible, • épaisseur 160 mm • 1,35 m x 0.575 m • 50 Kg/m3 • 3 pan/pqt, • 2.33m²/pqt, • lambda = 0.036 W/m.k • R = 4.40 m².K/w, • Acermi N° 17/127/1193/4 	1 paquet	41.61 € HT	49.93 € TTC	30 € HT	36 € TTC	
FBFG205GU	Panneau isolant souple fibre de bois Gutex Thermoflex 50kg / m3 200 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Panneaux de fibre de bois flexible, • épaisseur 200 mm • 1,35 m x 0.575 m, • 50 Kg/m3 • 2 pan/pqt, • 1.55 m²/pqt, • λ = 0.036 W/m.k • R = 5.55 m².K/w, • Acermi N° 17/127/1193/4 	1 paquet	34.67 € HT	41.60 € TTC	25 € HT	30 € TTC	

STEICO ISOLANT FIBRE DE BOIS FLEXIBLE


RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	DESCRIPTION	STOCK	PRIX PUBLIC HT / paquet	PRIX PUBLIC TTC / paquet	PRIX PROMO HT / paquet	PRIX PROMO TTC / paquet	PHOTO
FBFS065ST	Panneau fibre de bois flexible STEICO Flex 60 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Épaisseur : 60 mm • Densité : 55 Kg/m3, • Dimension : 1,22 m x 0.575 m • 8 pan/pqt, • 5.612 m²/pqt, 1 • Lambda : 0.036 W/m.k • R= 1.65 m².K/w • Acermi 20/134/1455 	1 paquet	38.28 € HT	45.94 € TTC	25 € HT	30 € TTC	
FBFS085ST	Panneau fibre de bois flexible STEICO FLEX 80 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Épaisseur : 80 mm, • Densité : 55 Kg/m3 • Dimension : 1,22 m x 0.575 m • 6 pan/pqt, • 4.21m²/pqt, • Lambda : 0.036 W/m.k • R= 2.2 m².K/w • Acermi 20/134/1455 	1 paquet	37.41 € HT	44.89 € TTC	25 € HT	30 € TTC	

FBFS165ST	Panneau fibre de bois flexible STEICO FLEX 160 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Épaisseur : 160 mm • Densité : 55Kg/m3 • Dimension : 1,22mx0.565m • 3 pan/pqt • 2.0679m²/pqt, • Lambda : 0.036 W/m.k • R= 4.4 m².K/w • Acermi 20/134/1455 	1 paquet	36.77 € HT	44.12 € TTC	23 € HT	27.6 € TTC	
FBFS185ST	Panneau fibre de bois flexible STEICO FLEX 180 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Épaisseur : 180 mm, • 55 Kg/m3, • 1,22 m x 0.565 m • 3 pan/pqt, • 2.0679 m²/pqt, • 0.036 W/m.k • R= 5 m².K/w • Acermi 20/134/1455 	1 paquet	41.36 €	49.63 € TTC	26 € HT	27.6 € TTC	



PANNEAU ISOLANT RIGIDE FIBRE DE BOIS

RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	DESCRIPTION	STOCK	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	PRIX PROMO HT	PRIX PROMO TTC	PHOTO
DIV	Panneaux de fibre de bois rigide pour ITE (isolation thermique extérieure)	<p>Panneaux isolant rigide <u>rainure languette</u> de différentes tailles et épaisseurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40 mm - 60 mm - 80 mm - 120 mm - 140 mm - 160 mm <p>Panneaux isolant rigide <u>bord droit</u> de différentes tailles et épaisseurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40 mm - 100 mm 	<p>Nb de panneaux (p) par ép. RL :</p> <ul style="list-style-type: none"> 40 mm x 5 60 mm x 2 80 mm x 2 120 mm x 1 140 mm x 1 160 mm x 2 <p>BD :</p> <ul style="list-style-type: none"> 40 mm x 1 100 mm x 1 			60 € HT m3	72 € TTC m3	


CAVAC BIOFIB TRIO

RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	DESCRIPTION	STOCK	PRIX PUBLIC HT / paquet	PRIX PUBLIC TTC / paquet	PRIX PROMO HT / paquet	PRIX PROMO TTC / paquet	PHOTO
TRIOP060-06-NEW	Panneau isolant chanvre coton lin BIOFIB TRIO 60 mm	<ul style="list-style-type: none"> 1,25 m x 0.6 m (9m²/pqt, 12 panneaux /pqt, 8 pqt/pal, 72 m²/pal, palette 1.25 x 1.2 h 2.5m Composition: 92 % fibre de chanvre, lin, coton 8 - 10 % liant PE, 0.2 % fongique. Lambda = 0.039 W/m.k - Résistance thermique = 1.55 m².K/w. Avis technique CSTB :20/14-330 Acermi N° 14/130/962 	1 paquet	70.47 € HT	84.56 € TTC	47 € HT	56.4 € TTC	




LIÈGE AMORIM

RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	DESCRIPTION	STOCK	PRIX PUBLIC HT / paquet	PRIX PUBLIC TTC / paquet	PRIX PROMO HT / paquet	PRIX PROMO TTC / paquet	PHOTO
LIP12	Panneau de liège expansé bord droit 1 m x 0.5 m x 120 mm AMORIM	<ul style="list-style-type: none"> 1 m²/pqt 2 pann/pqt Densité: 120 kg/m³, Acermi: N° 03/049/270/8 ISOLE: 3-3-2-3-2 Lambda : 0.040 W/m.k R = 3 m².K/w 	1 paquet	66.71 € HT	80.05 € TTC	45 € HT	54 € TTC	
LIP14	Panneau de liège expansé bord droit 1 m x 0.5 m x 140 mm AMORIM	<ul style="list-style-type: none"> 1 m²/pqt 2 pann/pqt, Densité 120 kg/m³, Acermi: N° 03/049/270/8 ISOLE: 3-3-2-3-2 Lambda : 0.040 W/m.k R = 3.5 m².K/w 	1 paquet	77.82 € HT	93.38 € TTC	55 € HT	66 € TTC	


PLAQUE FERMACELL

RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	DESCRIPTION	STOCK	PRIX PUBLIC HT / plaque	PRIX PUBLIC TTC / plaque	PRIX PROMO HT / plaque	PRIX PROMO TTC / plaque	PHOTO
FRP151012B A4	Plaque fermacell 4 bords amincis 1.5 m x 1 m épaisseur 12.5	<ul style="list-style-type: none"> Plaque cloison Fermacell 4 bords amincis 1,5 m x 1m épaisseur 12,5 mm 1.5 m² / unité 22.5 kg / plaque 	8 plaques	19.27 € HT	23.12 € TTC	13 € HT	15.6 € TTC	








VARIOTHERM








RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	DESCRIPTION	STOCK	PRIX PUBLIC HT / plaque	PRIX PUBLIC TTC / plaque	PRIX PROMO HT / plaque	PRIX PROMO TTC / plaque	PHOTO
VA-V020-103	Plaque de mur chauffant 1000 X 600 mm VARIOCOMP	<ul style="list-style-type: none"> Plaques pour mur chauffant 1000x600mm type Fermacell Fixation sur structure métallique ou bois tous le 30 cm. Surface chauffante 0.42m² épaisseur 18mm 	4 plaques	51.80 € HT	62.16 € TTC	30 € HT	36 € TTC	
VA-V020-101	Plaque mur chauffant 2000 X 600 mm (1.2M ²) VARIOTHERM	<ul style="list-style-type: none"> Plaques pour mur chauffant 2000x600mm. Type Fermacell Variotherm Fixation sur structure métallique ou bois tous le 30 cm. Surface chauffante 1.20m² épaisseur 18 mm. 	31 plaques	81.60 € HT	97.92 € TTC	50 € HT	60 € TTC	
VA-V021-101	Plaque fermacell bord droit 2000 x 600 mm épaisseur 18 mm	<ul style="list-style-type: none"> 2m x 0.6 m épaisseur 18 mm 1.2 m² / unité 	30 plaques	22.40 € HT	26.88 € TTC	17 € HT	20.4 € TTC	

UNILIN










RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	DESCRIPTION	STOCK	PRIX PUBLIC HT / panneau	PRIX PUBLIC TTC / panneau	PRIX PROMO HT / panneau	PRIX PROMO TTC / panneau	PHOTO
PAN-MDF-E CO-18-24X1 2E	Panneaux MDF eco 18 mm 2.4 x 1.2m Slux pure	<ul style="list-style-type: none"> Panneaux MDF Nature Fibrilux Naf S-Lux pure Sans colle formaldéhyde Épaisseur = 18 mm Dimension = 2440 x 1220 mm Surface/panneau = 2.98m² 	34 panneaux	46.83 € HT	56.20 € TTC	30 € HT	36 € TTC	

FASSA BORTOLO


RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	DESCRIPTION	STOCK	PRIX PUBLIC HT / unité	PRIX PUBLIC TTC / unité	PRIX PROMO HT / unité	PRIX PROMO TTC / unité	PHOTO
DIV-FASSA	Mortier-colle prêt à l'emploi AZ 59 Flex BLANC 	<ul style="list-style-type: none"> • Colle à carrelage blanche à grande élasticité, intérieur extérieur, pour pierre naturelle, argile cuite et céramique, sur parois et sols avec chauffage basse température, piscine. • Consommation 1.2 kg/mm ou entre 3 à 4 kg/m² selon support et finition • Sac de 25 kg 	2 sacs	17.20 € HT	20.64 € TTC	5 € HT	6 € TTC	
COLCAR-AZ 59GRIS-25	Mortier-colle prêt à l'emploi AZ 59 Flex GRIS 	<ul style="list-style-type: none"> • Colle à carrelage grise à grande élasticité, intérieur extérieur, pour pierre naturelle, argile cuite et céramique, sur parois et sols avec chauffage basse température, piscine.. • Consommation 1.2 kg/mm ou entre 3 à 4 kg/m² selon support et finition • Sac de 25 kg 	21 sacs	17.20 € HT	20.64 € TTC	5 € HT	6 € TTC	
COLCAR-AP 71BLAN-25	Colle à carrelage AP 71 TECH 	<ul style="list-style-type: none"> • Colle à carrelage à élasticité moyenne, int/ext, pour pierre naturelle, argile cuite et céramique, sur paroi et sol avec chauffage basse température. • Consommation 1.2 kg/mm ou entre 3 à 4 kg/M² selon support et finition • Certification: EN: C2TE. CSTB: 285 MC488 • Sac de 25 kg 	5 sacs	11.60 € HT	13.92 € TTC	5 € HT	6 € TTC	
COLAUTOLI S-SM485-25 FB	Mortier autonivelant fibré pour sol intérieur 25kg SM485 Fassa Bortolo	<ul style="list-style-type: none"> • Mortier auto-lissant de nivellement pour sol intérieur de type P3 Fibré SM485 Fassa Bortolo • Conso: 1.7 kg/m²/mm d'épaisseur, de 3 à 30 mm • Norme EN 13813: CT-C25-F7 • Vendu au sac 25 kg 	48 sacs	26.49 € HT	29.63 € TTC	16 € HT	19.20 € TTC	

PPH2512122 STDGY	Plaque de plâtre hydrofuge BA13 2.5x1.2m Gypsotech Aquasuper EH1	<ul style="list-style-type: none"> • Plaque de plâtre Hydrofuge Gypsotech EH1 à 2 bords amincis 2,5 m x 1.2m épaisseur 12,5mm • 3 m² / unit, 27.5 Kg/U, • Densité: 740kg/m³, • Type (EN 520): A, Norme NF. 	26 plaques	17.20 € HT	20.64 € TTC	5 € HT	6 € TTC	
ITESILFX526 CEP	Primaire d'accrochage Blanc FX526 14 L FASSA SABLE SA 22 	<ul style="list-style-type: none"> • Primaire d'accrochage universel FX526 Fassabotolo 14 L • Opacifiant et teintable, permet la régulation des teintes et de l'absorption des supports. • Granulométrie env 0.2mm • Rendement 6 à 8m²/l par couche. • Pot de 14 litres 	2 pots	80 € HT	96 € TTC	10 € HT	12 € TTC	
ITESILR336 CEP	FASSIL R 336 BEIGE RAL 1013 	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement Minéral Épais RME aux silicates pour système ITE, R336 1.5 mm • Haute respirabilité, aspect minéral, idéal sur fibre de bois, liège, monument historique • Rendement 2.3 à 2.9 kg/par m². • Seau de 25kg, 	5 pots	62 € HT	74.4 € TTC	10 € HT	12 € TTC	
ITESILR336 CEP	FASSIL R 336 BEIGE FONCE PAREX 010 	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement Minéral Épais RME aux silicates pour système ITE, R336 1.5 mm • Haute respirabilité, aspect minéral, idéal sur fibre de bois, liège, monument historique • Rendement 2.3 à 2.9 kg/par m². • Seau de 25kg, 	7 pots	62 € HT	74.4 € TTC	10 € HT	12 € TTC	




AKTERRE

RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	DESCRIPTION	STOCK	PRIX PUBLIC HT / unité	PRIX PUBLIC TTC / unité	PRIX PROMO HT / unité	PRIX PROMO TTC / unité	PHOTO
ENT-PAI-100 0-BLA-AK	Enduit base argile/paille Blanc 	<ul style="list-style-type: none"> Enduit base/monocouche argile sable paille couleur naturel Blanc Carrare en Big bag de 1000 kg Conso: <ul style="list-style-type: none"> Pour le ragréage: 14 à 16 kg m² pour 1 cm d'épaisseur. En finition: 8.5 à 10 kg/m² 	1 big bag	510.99 € HT	613.19 € TTC	300 € HT	360 € TTC	
ENT-PAI-100 0-TOM-AK	Enduit base argile/paille Tomette 	<ul style="list-style-type: none"> Enduit base/monocouche argile sable paille couleur tomette en Big bag de 1000 kg Conso: <ul style="list-style-type: none"> Pour le ragréage: 14 à 16 kg m² pour 1 cm d'épaisseur. En finition: 8.5 à 10 kg/m² 	3 big bag	450.95 € HT	541.14 € TTC	300 € HT	360 € TTC	
ENT-FIN-25- CAR-AK	Enduit finition argile Caramel 	<ul style="list-style-type: none"> Enduit terre de finition fin à l'argile Caramel Épaisseur de 4 à 6 mm, environ 4 m²/sac Sac de 25 kg 	25 sacs	27.55 € HT	33.06 € TTC	15 € HT	18 € TTC	
BQTCMCOL 25	Mortier colle pour brique de terre comprimée Akterre 25kg	<ul style="list-style-type: none"> Mortier terre BTC en sac de 25 kg Sur champs 140 mm = 33 briques / m² = 25 kg de mortier + 25 kg de sable 0-4 mm + 10% chaux NHL 5 Sur champs 90 mm = 24 briques / m² = 25 kg de mortier + 10% chaux NHL5 Sur champs 295 mm = 66 briques / m² = 50 kg de mortier + 50 kg de sable 0-4 mm + 10% chaux NHL 5 	5 sacs	33 € HT	39.6 € TTC	20 € HT	24 € TTC	
ENT-RFSC-2 OAK	Liant argileux pour barbotine Akterre 20 kg	<ul style="list-style-type: none"> Argile pour barbotine en sous couche sur paille avant pose du Renformi. Argile pure 3.3 m² ou 6 m² sac 20 kg 	9 sacs	31.34 € HT	37.61 € TTC	18 € HT	21.6 € TTC	
ENT-FIN-30- 10011-CLAY	Enduit fin lin claytec 30kg	<ul style="list-style-type: none"> Enduit terre fin, très collant sac 30 kg Composition : Argile, sable 0-0,8 mm, fibres de Lin 15 mm, microfibrilles végétales jusqu'à 1 mm. Couche de 2 à 5 mm Rendement : 7 m² pour 3 mm /30 kg 	7 sacs	38.57 € HT	46.28 € TTC	20 € HT	24 € TTC	





YESOS






RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	DESCRIPTION	STOCK	PRIX PUBLIC HT / unité	PRIX PUBLIC TTC / unité	PRIX PROMO HT / unité	PRIX PROMO TTC / unité	PHOTO
PLAT-GRO20	Platre gros pur 20 kg / 20 litres Yesos Tosco	<ul style="list-style-type: none"> • Maçonnerie de brique ou enduisage. • La réalisation d'enduit en mélange avec de la chaux aérienne, du sable, de la pouzzolane, du chanvre (chênevotte). • Sac de 20 kg 	11 sacs	6.3 € HT	7.56 € TTC	5 € HT	6 € TTC	
PLAT-FIN17	Platre fin 17 kg Yesos Fino	<ul style="list-style-type: none"> • Sac de 17 kg 	12 sacs	5.46 € HT	6.55 € TTC	4 € HT	4.80 € TTC	




BOIS

RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	DESCRIPTION	STOCK	PRIX PUBLIC HT / unité	PRIX PUBLIC TTC / unité	PRIX PROMO HT / unité	PRIX PROMO TTC / unité	PHOTO
PLCLACH25X80	Lambourdes chêne	<ul style="list-style-type: none"> • Section de 7 x 3 cm • Longueur = varie entre 180 et 250 cm 	56 lames	7.40 € HT	8.88 € TTC	4 € HT	4.80 € TTC	
DIV-DUFOUR	Poutre en T 16 x 11 x 2.40m	<ul style="list-style-type: none"> • Poutre de 6 x 6 cm • Rallonge de 10 cm • Longueur = 2.4 m 	54 poutres	6.3 € HT	7.56 € TTC	5 € HT	6 € TTC	
PLSAP140-21X235X4U	Parquet épicea du Nord 21x137x2350m m rainure et languette	<ul style="list-style-type: none"> • Parquet sapin raboté rainure languette 21 x 137 mm, naturel, rainé bouts, choix AB, séché à 12 %. • Longueur 2.35 m • 4 lames/paquet, • 0.322 m²/lame, • 1.288 m²/paquet, 	5 paquets	47.95 €	57.54 € TTC	20 € HT	24 € TTC	



PARQUET HARO

RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	DESCRIPTION	STOCK	PRIX PUBLIC HT / m ²	PRIX PUBLIC TTC / m ²	PRIX PROMO HT / m ²	PRIX PROMO TTC / m ²	PHOTO
HAS540799	Parquet chêne Nature invisible Markant brossé planche large 180 mm série 2500 vernis permaDur 2V	<ul style="list-style-type: none"> • Parquet contrecollé 3-plis vernis • Lame large 180 x 2200 mm parement 2.5 mm, épaisseur totale 12 mm • Garantie 15 ans • .9 lames / colis = 3.56 m² (23.49 kg) • Plinthe appropriée 411081 	99 paquets	82.23 € HT	98.68 € TTC	57.56 € HT	69.07 € TTC	
HAS541710	Parquet Chêne Markant brossé planche large à l'ancienne 140 mm série 4000 huilé naturaLin 4V	<ul style="list-style-type: none"> • Parquet contrecollé 3 plis huilé • Lame large 140 x 1500 mm parement 3.5 mm, épaisseur totale 13.5 mm. 3 plis • 9 lames / colis = 1.89 m² (14 kg) • Garantie 20 ans • Pose flottante sur sous couche, 	77 paquets	92.35 € HT	110.82 € TTC	69.99 € HT	83.99 € TTC	
HAS541707	Parquet Chêne invisible Markant brossé planche large à l'ancienne 140 mm série 4000 huilé naturaLin 4V	<ul style="list-style-type: none"> • Parquet contrecollé 3 plis huilé • Lame large 140 x 1500 mm parement 3.5 mm, épaisseur totale 13.5 mm. • 9 lames / colis = 1.89 m² (14 kg) • Garantie 20 ans • Pose flottante sur sous couche, compatible sol chauffant. • Plinthe appropriée 411 081 	35 paquets	97.85 € HT	117.42 € TTC	65.84 € HT	79 € TTC	
HAS540798	Parquet chêne Nature brossé planche large à l'ancienne 180 mm série 2500 vernis permaDur 2V	<ul style="list-style-type: none"> • Parquet contrecollé 3 plis vernis • Petit nœud, veinage rustique • Lame large 180 x 2200 mm parement 2.5 mm, épaisseur totale 12 mm. • 9 lames / colis = 3.56 m² (23.49 kg) • Pose flottante sur sous couche, compatible sol chauffant. • Garantie 30 ans • Plinthe appropriée 409 612 ou 406 890 	13 paquets	97.85 € HT	117.42 € TTC	57.66 € HT	69.19 € TTC	






HAS533122	Sol stratifié Chêne Portland Puro planche large à l'ancienne 193 mm série Tritty 100 4V HARO	<ul style="list-style-type: none"> • Parquet stratifié • Lame 193 x 1282 mm, épaisseur totale 8 mm. Classe: d'usage: 23/32, d'abrasion: AC4. • 8 lames / colis = 1.98 m² (14.28 kg) • Garantie usage: 20 ans domestique, • Pose flottante sur sous couche, compatible sol chauffant. • Plinthe appropriée 407800 	3 paquets	26.35 € HT	31.62 € TTC	22.39 € HT	26.87 € TTC	
HAS535617	Parquet Chêne puro invisible Markant planche large à l'ancienne 180 mm série 4000 huilé naturaLin 4V	<ul style="list-style-type: none"> • Parquet contrecollé 3 plis huilé • Petits nœuds, veinage rustique. • Lame large 180 x 2200 mm parement 3.5 mm, épaisseur totale 13.5 mm. • 8 lames / colis = 3.17 m² (23.49 kg) • Garantie 20 ans • Pose flottante sur sous couche, compatible sol chauffant. • Plinthe appropriée 411 081 	11 paquets	106.64 € HT	127.96 € TTC	74.17 € HT	89 € TTC	
HAS535445	Parquet chêne invisible Markant Brossé 180 mm série 4000 vernis naturaDur 2V Haro	<ul style="list-style-type: none"> • Parquet contrecollé 3 plis vernis • Petits nœuds, veinage rustique. • Lame large 180 x 2200 mm parement 3.5 mm, épaisseur totale 13.5 mm. • 8 lames / colis = 3.17 m² (23.49 kg) • Garantie 20 ans • Pose flottante, compatible sol chauffant. Plinthe appropriée 409613 	8 paquets	106.64 € HT	127.96 € TTC	74.17 € HT	89 € TTC	
ZZHA526666	Parquet stratifié chêne blanc jura Tritty 100 planche large à l'ancienne 4v	<ul style="list-style-type: none"> • Parquet stratifié • Lame 193 x 1282 mm parement 3.5 mm, épaisseur totale 8 mm. • Classe: d'usage: 23/32, d'abrasion: AC4, antistatique: ASF2 • Garantie usage: 20 ans domestique, 5 ans commercial • 8 lames / colis = 1.98 m² (14.28 kg) • Plinthe 407805 	8 lames = 1 paquet = 1.98 m ²				 	








ZZHA526784	Sols stratifiés Tritty 75 Chêne Classic, 3-frises à l'ancienne	<ul style="list-style-type: none"> • Parquet stratifié • Lame 193 x 1282 mm, épaisseur totale 7 mm. • Classe: d'usage: 23/31, d'abrasion: AC3. • Garantie usage: 15 ans domestique • 9 lames / colis = 2.22 m² (14.28 kg) • Pose flottante sur sous couche, compatible sol chauffant. • Eco label ange bleu • Plinthe appropriée 406818 	9 lames = 1 paquet = 2.22 m ²				LOT à 20 € TTC	
HA533134	Sols stratifiés Tritty 100, chêne Portland natur, planche large à l'ancienne 4 chanfreins, authentique.	<ul style="list-style-type: none"> • Parquet stratifié • Lame 193 x 1282 mm, épaisseur totale 10 mm. • Classe: d'usage: 23/32, d'abrasion: AC4. • Garantie usage: 20 ans domestique, 5 ans commercial • 7 lames / colis = 1.73 m² (12.47 kg) • Pose flottante sur sous couche, compatible sol chauffant. • Éco label ange bleu • Plinthe appropriée 409322 	21 lames = 3 paquets = 5.19 m ²				LOT à 60 € TTC	
HAS533122	Sol stratifié Chêne Portland Puro planche large à l'ancienne 193 mm série Tritty 100 4V HARO	<ul style="list-style-type: none"> • Parquet stratifié • Lame 193 x 1282 mm, épaisseur totale 8 mm. Classe: d'usage: 23/32, d'abrasion: AC4. • 8 lames / colis = 1.98 m² (14.28 kg) • Garantie usage: 20 ans domestique, • Pose flottante sur sous couche, compatible sol chauffant. • Plinthe appropriée 407800 	4 lames				LOT à 10 € TTC	

HELIOS


RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	DESCRIPTION	STOCK	PRIX PUBLIC HT / unité	PRIX PUBLIC TTC / unité	PRIX PROMO HT / unité	PRIX PROMO TTC / unité	PHOTO
DIV	Flex pipe FRS VD 75	Sachet de 10 bouchons mâles pour obstruer les conduits PEHD (réseau)	3 sachets	À DONNER				
HE3846	Collecteur Flexpipe FRS-VK 6/75/125	Caisson en tôle acier galva avec: revêtement intérieur insonorisant, trappe de nettoyage, équerres de fixation, 6x raccords et 2x bouchons DN 75. Prévu pour raccordement en ligne de max. 6 conduits ronds FRS-R 75.	1	279.13 €	139.57 €	140 €		

VENTILAIR


RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	DESCRIPTION	STOCK	PRIX PUBLIC HT / unité	PRIX PUBLIC TTC / unité	PRIX PROMO HT / unité	PRIX PROMO TTC / unité	PHOTO
VEN-200800 0024	Silencieux en métal - Atténuateurs de son - Conduits d'air pour VMC	<ul style="list-style-type: none"> • Matériau absorbant entre la gaine et le tuyau, protégé par une barrière non-woven afin de prévenir la migration des particules de laine de verre; • Plage de températures: -30 °C à 250 °C; • Pression de service: jusqu'à +3000 Pa; • Débit: max. 10 m/s; • Diamètres:100 – 630 mm ∅; • Longueur standard: 0,6 + 0,9 +1,2 m. 	3 unités	77,55 € HT	93.06 € TTC	50 € HT	60 € TTC	
VEN-200500 0064	Collecteur principal ∅ 63 VENTIL AIR	Collecteur principal latéral. 18 sorties 63 mm h=80mm Départ en 125 mm	1 unité	190.58 € HT	228 € TTC	90 € HT	108 € TTC	
VEN-200500 0085	Collecteur Diamètre 75 VENT AXIA	Collecteur /∅75mm, 8 sorties ∅75mm latérales h=80mm	1 unité	165.36 € HT	198.43 € TTC	90 € HT	108 € TTC	
VEN-200500 0323	Sortie pour fixation de bouche uniflex +	Uniflexplus+ est un système de distribution d'air avec canalisations flexibles pour la ventilation de maisons d'habitation ou autres utilisations. Il est conçu pour l'acheminement de l'air pulsé et extrait pour une ventilation simple-flux ou double-flux. Sortie pour fixation de bouche Uniflexplus 2x∅75mm-réduction ∅125 Angle 90° Avec manchon	1 unité	41.66 € HT	49.99 € TTC	30 € HT	36 € TTC	
VEN-200500 0139	Sortie pour fixation de bouche x3 VENTILAIR	Sortie pour fixation de bouche Uniflexplus 3x∅63mm-réduction ∅125	7 unités	40 € HT	48 € TTC	23 € HT	27.6 € TTC	

VEN-200500 0140	Sortie pour fixation de bouche x2 VENTILAIR	Sortie pour fixation de bouche Uniflexplus 2xø75mm-réduction ø125	1 unité	40 € HT	48 € TTC	23 € HT	27.6 € TTC	
VEN-201900 0406	Chapeau de toiture métallique ROUGE BRIQUE 	<ul style="list-style-type: none"> • Un chapeau pare-pluie rotatif équipé d'une grille de protection (amovible). • Une plaque support de couverture équipée de quatre feuillards de fixation. • Un fût de raccordement de conduit. • Diamètre = • Poids = 3 kg 	1 unité	60.10 € HT	72.12 € TTC	30 € HT	36 € TTC	
VEN-300100 0058	Bouche d'air auto-réglable	<ul style="list-style-type: none"> • Bouche d'air Alizée auto réglables • 45 m³ 	6 unités	13.78 € HT	16.54 € TTC	5 € HT	6 € TTC	
HE02737	Bouche d'air TVZ 125	Bouche de soufflage plastique réglable mm	1 unité	13.78 € HT	16.54 € TTC	5 € HT	6 € TTC	
DIV	Bouche d'air		3 unités	13.78 € HT	16.54 € TTC	5 € HT	6 € TTC	
DIV	Télécommande filaire	Le kit contient 1 x module d'accueil, 1 x câble de connexion de 15 m, 1 x couvercle vierge et des vis de montage.	1 kit			20 € HT	24 € TTC	

GESTION DE L'EAU

RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	DESCRIPTION	STOCK	PRIX PUBLIC HT / unité	PRIX PUBLIC TTC / unité	PRIX PROMO HT / unité	PRIX PROMO TTC / unité	PHOTO
EPG00291	Cuve eau pluie à enterrer 6500L Ronde Nu	<ul style="list-style-type: none"> • Cuve de stockage des eaux pluviales Ronde de 6500 litres nue à enterrer (polyéthylène alimentaire rotomoulé) garantie 15 ans • Dôme coulissant réglable (hauteur 25 cm, inclinaison 5°), couvercle circulaire piéton diamètre 60 cm (option carrossable), trois entrées et sortie d'eau de pluie diamètre 100 mm, livrée sans filtre, trop-plein, pompe. • Installation possible : stockage des eaux de pluie ou usées, rétention temporaire, enterrée, en plein air, caves... • Couplage possible : kit pour 2 x 6500 L = 13000 Litres (cuves Nu + Équipe) • Hauteur 2,5 à 2,745 m, largeur 2,1 m x longueur 2.3 m, poids 260 kg • Dimensions fosse : profondeur 2.9 m, largeur 2.7 m, longueur 2.9 m • Prévoir siphon et trop-plein 	1 cuve	2 166 € HT	2599 € TTC	1500 € HT	1800 € TTC	

GESTION DES DÉCHETS

RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION	DESCRIPTION	STOCK	PRIX PUBLIC HT / unité	PRIX PUBLIC TTC / unité	PRIX PROMO HT / unité	PRIX PROMO TTC / unité	PHOTO
OTG-SACGR AVA-55X95X 10U	Sac à gravats	Sac de gravats 55 x 95 cm Rouleaux de 10 unités	339 rouleaux	7 € HT	8.4 € TTC	2.50 € HT	3 € TTC	
PGAE-03-08-50L	Argile expansée sèche 3/8 sac 50 L ou 22.5 kg sac jaune	Chape sèche, Remplissage, Ravoilage, Isolation contre terre, en mélange avec des liants; chaux ou ciment. Densité: 380 kg/m3, conductivité: 0.09 W/mk, incombustible	24 sacs	11.34 € HT	13.61 € TTC	8 € HT	9.60 € TTC	